

TECHNICAL DATA SHEET MODEL M421

FICHE TECHNIQUE MODÈLE M421

WEIGHT : 3 494 lb Full, 720 lb Empte
(POIDS) 1 585 kg Rempli, 327 kg Vide

VOLUME : 332 gal
1 255 litres


DIMENSIONS : 88"x75"x37"
224x191x94 cm



TOP VIEW

VUE DU DESSUS

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



SIDE VIEW

VUE DE CÔTÉ


TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (127 mm)



SKIRT VIEW

VUE DE L'HABILLAGE


TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



BOTTOM VIEW ABS

VUE DU DESSOUS ABS

TOLÉRANCE $\pm 0.5"$ (1,27 cm)



IMPORTANT! Always measure each hot tub for exact dimensions

BEFORE designing its foundational support and/or decking.

IMPORTANT! Mesurez toujours les dimensions exactes de chaque spa AVANT de concevoir son support de fondation et/ou sa terrasse.

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

TOLERANCE $\pm 0.5"$ (1,27CM)

DIMENSIONS/SPECIFICATIONS SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. TOLÉRANCE $\pm 0,5"$ (1,27 CM)



TECHNICAL JET CONTROL M421 FICHE CONTRÔLE DES JETS M421




JETS : 22



WATER & AIR JETS JETS D'EAU & AIR

●	7		2" DIRECTIONAL 2" DIRECTIONNEL
●	0		2" ROTATIONAL 2" ROTATIONNEL
●	7		3" DIRECTIONAL 3" DIRECTIONNEL
●	2		3" ROTATIONAL 3" ROTATIONNEL
●	3		5" DIRECTIONAL 5" DIRECTIONNEL
●	3		5" QUADRO ROTO 5" ROTATIONNEL

VALVE CONTROL CONTRÔLE DES VALVES



PUMP – 2 SPEEDS
 POMPE – 2 VITESSES



ELECTRICAL COMPONENT LAYOUT M421


DISPOSITION DES COMPOSANTES ÉLECTRIQUES M421




ELECTRICITY : 240 V | GFCI 60 A
ÉLECTRICITÉ : 240 V | GFCI 60 A

MANAGEMENT CONNECTION CABLE

PASSAGE DU CÂBLE D'ALIMENTATION



Drill in the corner from inside to outside
Percer en angle de l'intérieur vers l'extérieur



One way or the other
D'un côté ou de l'autre

COMPONENTS LAYOUT

DISPOSITION DES COMPOSANTES

CAPTION

LÉGENDE

1. **K500 Keyboard**
Clavier K500
2. **Skimmer**
Écumoire
3. **Pack Gecko YE3**
4. **Pump 2 Speeds 1,5 HP**
Pompe bi-vitesse 1,5 HP
5. **Water Treatment System**
Système de traitement de l'eau

